



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลโนนสะอาด

ที่ อต ๖๑๕๐๓/๐๙๕

วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๙

เรื่อง ส่งประกาศราคากลาง

เรียน ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ตามที่กองคลัง เทศบาลตำบลโนนสะอาด ได้ประกาศราคากลาง สำหรับจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๕๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ (แบบดับเบิลแค้น) โดยวิธีคัดเลือก

เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจทราบ จึงขอส่งประกาศราคากลางให้กองยุทธศาสตร์และงบประมาณเผยแพร่ในเว็บไซต์ของเทศบาล และติดประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวพรณี พรหมแสนปิง)

รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูกไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ซีซี
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ
(แบบดับเบิลแด้บ) จำนวน ๑ คัน

๑. ความเป็นมา

ด้วยเทศบาลตำบลโนนสะอาด อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี ได้รับอนุมัติงบประมาณจากสภาเทศบาลตำบลโนนสะอาด ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนสะอาด สมัยสามัญ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ มีมติอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) เป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์รถยนต์ส่วนบุคคล รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูกไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ชนิดขับเคลื่อน ๒ ล้อ (แบบดับเบิลแด้บ) จำนวน ๑ คัน งบประมาณอนุมัติ ๔๒๓,๐๐๐ บาท (เก้าแสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน) เนื่องจากการกิจของ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ต้องมีการออกปฏิบัติหน้าที่ที่ต้องการความปลอดภัยซึ่งต้องอำนวยความสะดวก ความรวดเร็ว เกิดประโยชน์สูงสุดและมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานแก่ราชการภายในเขตเทศบาลตำบลโนนสะอาด ซึ่งกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมไม่มีรถยนต์ส่วนบุคคลเพียงพอ จึงทำให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไม่คล่องตัวเท่าที่ควร และประกอบกับบันทึกข้อความกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ที่ ๐๓๕๐๕/๓๑๓ ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง ขออนุมัติจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูกไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อจัดซื้อรถยนต์ส่วนบุคคล เป็นรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูกไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ชนิดขับเคลื่อน ๒ ล้อ (แบบดับเบิลแด้บ) จำนวน ๑ คัน สำหรับเป็นรถยนต์ส่วนบุคคลของเทศบาลตำบลโนนสะอาด ใช้ประจำ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เพื่อใช้ในการออกสำรวจและตรวจงานออกพื้นที่บริการประชาชนในเขตเทศบาล และใช้ในการไปติดต่อดำเนินการ

๓. คุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอ

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชี รายรับ-รายจ่าย หรือแสดงบัญชี รายรับ-รายจ่าย ไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๗. มีคุณสมบัติและไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๘. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพให้ขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๙. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่เทศบาลตำบล โนนสะอาด หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคา ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ

๑๐. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์คุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีหลักฐานการเป็นตัวแทนจำหน่าย ผู้แทนจำหน่ายผู้ประกอบการหรือผู้ผลิตรถยนต์มาแสดงด้วย

๔.รายละเอียดคุณสมบัติและลักษณะเฉพาะของรถยนต์

๔.๑ ลักษณะทั่วไป

๔.๑.๑ เป็นรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ที่ประกอบหรือผลิตในประเทศไทย มีลักษณะนั่ง ๒ ตอน ๔ ประตู เปิดไปในทิศทางเดียวกับท้ายบรรทุก เครื่องยนต์ดีเซล ขับเคลื่อน ๒ ล้อหลัง ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์มีกระบอกบรรทุกเป็นรถยนต์ (สำเร็จรูป) พร้อมใช้ โดยโรงงานที่ผลิตรถยนต์ดังกล่าวตั้งอยู่ภายในประเทศ หรือเป็นรถยนต์ที่ผลิตในประเทศไทย

๔.๑.๒ สามารถบรรทุกน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๑ ตัน

๔.๑.๓ ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิลเด็ค ๔ ประตู

๔.๑.๔ เป็นรถยนต์กระบะรุ่นที่ยกสูงตามแบบมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต

๔.๑.๕ ช่วงที่นั่งคนขับและผู้โดยสาร และกระบะบรรทุกเป็นแบบ ๒ ตอน ภายในบุด้วยวัสดุอย่างดี เรียบร้อยและสวยงาม หลังคาเก๋งต้องเป็นเหล็กแผ่นเดียวตลอดทั้งคัน มีที่นั่งภายในนั่งได้ไม่น้อยกว่า ๕ คน รวมทั้งคนขับ ที่นั่งตอนหน้าสามารถปรับเลื่อนและเอนนอนได้

๔.๑.๖ มีกระจกประตูแบบควบคุมการทำงานด้วยระบบไฟฟ้าขึ้น - ลง ได้ทั้ง ๔ บาน พร้อมสวิตช์ปรับขึ้น - ลง อัตโนมัติด้านคนขับ และระบบป้องกันการหนีบด้านคนขับ

๔.๑.๗ มีเครื่องปรับอากาศใช้สารทำความเย็นแบบฝั่งในคอนโซล พร้อมหัวจ่ายลมแบบปรับทิศทางได้ พร้อมลมไล่ฝ้าด้านหน้าได้ตามแบบมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๑.๘ ติดฟิล์มกรองแสงความเข้มไม่เกินร้อยละ ๖๐ และกระจกบานหน้าเต็มบานความเข้มไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ เพื่อป้องกันแสง UV พร้อมใบรับประกันคุณภาพ ๕ ปี

๔.๑.๙ มีระบบเครื่องเสียงตรงตามรุ่นผู้ผลิต มีเครื่องเล่น วิทยุ AM/FM และมีช่องต่ออุปกรณ์ USB รถยนต์พร้อมลำโพงไม่น้อยกว่า ๔ ตำแหน่ง

๔.๑.๑๐ ความจุของถังเชื้อเพลิงไม่น้อยกว่า ๘๐ ลิตร

๔.๑.๑๑ กันชนหน้าสีเดียวกับตัวรถยนต์ กันชนท้ายและบันไดข้าง เป็นอุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต

๔.๑.๑๒ ติดตั้งเข็มขัดนิรภัยแบบ ๓ จุด ไม่น้อยกว่า ๔ ตำแหน่งตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

๔.๑.๑๓ มีระบบถุงลมนิรภัยเสริมความปลอดภัยไม่น้อยกว่า ๓ จุดตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๑.๑๔ กระจกที่ใช้ทั้งหมดต้องเป็นกระจกนิรภัย (Safety Glass)

๔.๑.๑๕ กระจกกระจกรูปเป็นเหล็กประกอบสำเร็จจากโรงงานผู้ผลิต ฝาท้ายเปิด - ปิดได้ พ้นเป็นสีเดียวกันกับหัวเก๋งพร้อมติดตั้งกระเบปื้น (Liner)

๔.๑.๑๖ ประตูตอนหน้าทั้ง ๒ ข้าง สามารถเปิดและปิดสไลด์จากภายนอกด้วยกุญแจและระบบเซ็นทรัลล็อก เป็นอุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต

๔.๑.๑๗ มีอุปกรณ์ครบถ้วนตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

๔.๑.๑๘ มีมาตรวัดและสัญญาณไฟต่าง ๆ ครบถ้วนตามกฎหมายกำหนด

๔.๑.๑๙ สีรถยนต์ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิตและมีสีให้เลือกหลายสี และอุปกรณ์ต่างๆ ต้องเป็นของใหม่ที่ยังไม่เคยใช้งานมาก่อนมีสภาพพร้อมที่จะใช้ปฏิบัติงานได้ทันที และจะต้องพ่นกันสนิมและเคลือบสีแล้วทั้งคันด้วย

๔.๑.๒๐ เป็นรถยนต์สำเร็จรูป รุ่นใหม่ล่าสุด ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน ตัวรถ เครื่องยนต์และอุปกรณ์ทุกอย่างจะต้องเป็นของใหม่ที่จำหน่ายไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน มีสภาพเรียบร้อยสามารถใช้งานได้ทันที โดยเป็นรถที่ประกอบสำเร็จรูปผลิตจากโรงงานของตราสินค้านั้นโดยตรงตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และเป็นผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายให้แก่ผู้ซื้อทั่วไป

๔.๑.๒๑ พันทราสัญลักษณ์ของเทศบาลตำบลโนนสะอาด กว้างหรือยาวไม่น้อยกว่า ๒๐ เซนติเมตร และอักษรชื่อเต็ม “เทศบาลตำบลโนนสะอาด” พร้อมกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และหมายเลขครุภัณฑ์ ความสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร ติดข้างประตูรถยนต์ ทั้ง ๒ ด้าน และติดสติกเกอร์ตัวอักษรสีขาวชื่อเต็ม “เทศบาลตำบลโนนสะอาด” ความสูงไม่น้อยกว่า ๑๒ เซนติเมตร บริเวณกระจกด้านหน้าและหลังรถ ซึ่งตราเครื่องหมายสัญลักษณ์และตัวอักษรชื่อหน่วยงานต้องเป็น “สีขาว” แต่หากสีขาวกลืนกับสีตัวรถหรือมองเห็นไม่ชัดเจน สามารถใช้สีอื่นที่ตัดกันได้

๔.๑.๒๒ เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ

๔.๑.๒๓ ราคาที่ยื่นเป็นราคารวมภาษีสรรพสามิตรวมทั้งภาษีอากรอื่นและค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

๔.๒ ลักษณะทางเทคนิค

๔.๒.๑ ระบบเครื่องยนต์(ENGINE SYSTEM)

- เครื่องยนต์และตัวรถยนต์ อยู่ภายใต้“ยี่ห้อเดียวกัน”ประหยัดน้ำมันรุ่นใหม่ล่าสุดเป็นเครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ แกวเรียง ๑๖ วาล์วระบายความร้อนด้วยน้ำแบบคอมมอนเรลไคเรคอินเจคชั่นพร้อมเทอร์โบและอินเตอร์คูลเลอร์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซีหรือมีกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ และมีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
- เครื่องยนต์ ได้มาตรฐานตาม หมายเลข มอก. ๒๑๕๕-๒๕๕๖ หรือสูงกว่า
- ระบบเครื่องยนต์ มีคุณสมบัติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม “เครื่องหมายสลากเขียว”ตามบัญชีรายการสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของ กรมควบคุมมลพิษ<http://gp.pcd.go.th>(รุ่นใหม่ล่าสุด)

๔.๒.๒ ระบบส่งต่อกำลัง (TRANSMISSION SYSTEM)

- เป็นเกียร์ธรรมดา มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๕ เกียร์ และเกียร์ถอยหลัง ๑ เกียร์ตามแบบมาตรฐานของผู้ผลิต

๔.๒.๓ ระบบบังคับเลี้ยว (STEERING SYSTEM)

- เป็นระบบพวงมาลัยแบบเพาเวอร์ช่วยควบคุม ขับเคลื่อนทางด้านหน้าขวา
- สามารถปรับระดับ สูง - ต่ำ - เข้า - ออก ได้และยุบตัวเมื่อเกิดการชน
- ประกอบและติดตั้งอุปกรณ์ตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต

๔.๒.๔ ระบบช่วงล่าง

- เป็นแบบมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต
- ระบบกันสะเทือนหน้าเป็นแบบอิสระพร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง หลังเป็นแบบแหนบซ้อน
- ล้อเป็นแบบอัลลอยด์ตามมาตรฐานผู้ผลิต ใช้ยางขนาดไม่น้อยกว่า ๒๖๕/๖๕ R๑๗ ล้อและยางอะไหล่ต้องเป็นขนาดเดียวกัน

๔.๒.๕ ระบบเบรก

- มีระบบป้องกันล้อล็อก ABS
- มีระบบกระจายแรงเบรก EBD
- มีระบบไฟเบรกดวงที่ ๓
- มีระบบเบรกมือ

๔.๒.๖ ระบบขับเคลื่อนของเพลาท้าย (FINAL DRIVE SYSTEM)

- ตามแบบมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต

๔.๒.๗ ขนาดล้อและยาง

- ยางเป็นแบบเรเดียล ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๖๕/๖๕ R ๑๗ ทั้ง ๔ ล้อ หรือตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- กระโหลกล้อเป็นอัลลอยด์ หรือตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

- มีกระทะล้อพร้อมยางอะไหล่ชนิดเดียวกันจำนวน ๑ ชุด และอุปกรณ์ล้อคยางอะไหล่
- มียางกันโคลนหน้า - หลัง

๔.๒.๘ เครื่องปรับอากาศ

- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศถูกต้องตามมาตรฐานผู้ผลิต สามารถทำความเย็นได้เพียงพอ และทั่วบริเวณภายในตัวรถ

- การติดตั้งชุดคอยล์เย็นเป็นแบบฝัง และมีจุดจ่ายลมไม่น้อยกว่า ๓ จุด ปรับทิศทางลมได้
- มีสวิตช์ควบคุมความเร็วของพัดลมและควบคุมอุณหภูมิ สามารถปรับแรงลมได้ไม่น้อยกว่า ๓ ระดับ

- อุปกรณ์เครื่องปรับอากาศเป็นของใหม่ทั้งหมด

๔.๒.๙ ระบบกันสะเทือน

- ล้อหน้าเป็นแบบอิสระปีกนกคู่พร้อมเหล็กกันโคลง หรือตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ล้อหลังเป็นแบบแหนบซ้อนแผ่นพร้อมใช้คอปหรือตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๒.๑๐ ระบบไฟฟ้า

- แบตเตอรี่ มีขนาดแรงดันไฟฟ้าไม่น้อยกว่า ๑๒ โวลต์และไม่น้อยกว่า ๖๕ แอมป์แอมป์
- อัลเตอร์เนเตอร์ เป็นชนิดกระแสสลับ สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้เพียงพอต่อการใช้งาน
- มีที่ปิดน้ำฝน ๒ อัน ชาย-ขวา ชนิดการทำงานไม่น้อยกว่า ๓ จังหวะ พร้อมทั้งที่ฉีดน้ำล้างกระจก

- มีมาตรวัดต่าง ๆ ได้แก่ มาตรวัดระยะทาง มาตรวัดความเร็ว มาตรวัดรอบเครื่องยนต์ มาตรวัดความร้อน มาตรวัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิง และสัญญาณเตือนอื่นๆ เมื่อเครื่องยนต์ผิดปกติตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

- มีนาฬิกากระบบดิจิตอล
- ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง และสัญญาณไฟเลี้ยว ถูกต้องตามกฎหมายของกรมขนส่งทางบก
- มีเครื่องเล่นวิทยุ จอสัมผัส มีช่องต่ออุปกรณ์ USB/AUX รองรับการเชื่อมต่อสัญญาณ BLUETOOTH เครื่องเล่นต้องเป็นระบบดิจิตอลพร้อมลำโพงไม่น้อยกว่า ๒ ลำโพง แยกซ้าย - ขวา และต้องเป็นไปตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิตหรือเป็นเครื่องเล่นวิทยุรุ่นใหม่ตามมาตรฐานของรถยนต์

๔.๒.๑๑ ถังน้ำมันเชื้อเพลิง

- ปริมาตรของถังน้ำมันเชื้อเพลิงไม่น้อยกว่า ๘๐ ลิตร หรือ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ฝาถังเป็นแบบสามารถปิดล็อกได้

๔.๒.๑๒ อุปกรณ์ประจํารถ ต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่ผลิตจําหน่าย และอย่างน้อยต้องมีอุปกรณ์ดังนี้

- ยางปูพื้นรถ ตอนหน้า ตอนหลัง ยางกันโคลน กรอบป้ายทะเบียน จำนวน ๑ ชุด
- แม่แรงยกรถพร้อมด้าม ประแจ บล็อกลอดล้อ จำนวน ๑ ชุด

- เครื่องมือประจำรถตามมาตรฐาน จำนวน ๑ ชุด
- หนังสือคู่มือการใช้รถและคู่มือการบำรุงรักษาเป็นภาษาไทย จำนวน ๑ ชุด

๔.๒.๑๓ อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย

- มีเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง
- มีถุงลมนิรภัยไม่น้อยกว่า ๓ จุด หรือตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- มีระบบเซ็นทรัลล็อกพร้อมรีโมทคอนโทรล
- มีไฟหน้าตัดหมอก
- มีกันชนหลัง

๔.๒.๑๔ อุปกรณ์ติดตั้ง

- ติดฟิล์มกรองแสงทั้งคันไม่น้อยกว่า ๔๐% และไม่เกิน ๖๐% สามารถป้องกันแสง UV ได้ และต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด
- มีแผ่นไฟเบอร์เข้ารูปกระบะท้ายทั้งหมดแบบ Liner
- มีกันสาดประตู ๔ บาน
- มีกรอบป้ายทะเบียนหน้าและหลัง
- ติดตั้งบันไดข้างตัวรถทั้ง ๒ ข้าง (ติดตั้งจากโรงงานผู้ผลิต)

๔.๒.๑๕ สีของรถยนต์

- สีตามมาตรฐานผู้ผลิต โดย เทศบาลตำบลโนนสะอาด จะเป็นผู้กำหนดสีของรถยนต์ ภายหลัง

๕.เงื่อนไขอื่นๆ และการรับประกัน

๕.๑ ต้องรับประกันคุณภาพของตัวรถและอุปกรณ์มาตรฐานไม่น้อยกว่า ๑ ปี หรือระยะทางไม่น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน ตามเงื่อนไขการรับประกันของบริษัทฯ หากมีการชำรุดเสียหายจากการใช้งานปกติ ผู้เสนอราคาจะต้องดำเนินการซ่อมแก้ไข ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการชำรุดบกพร่องนั้น

๕.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องแนบรายละเอียดต่างๆ พร้อมแค็ตตาล็อกของสินค้ายี่ห้อและรุ่นนั้นๆ ที่เสนอราคาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย โดยส่งเอกสารเพิ่มเติมภายหลังเสนอราคา ภายใน ๓ วันทำการ

๕.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องแนบแผนผังหรือแผนที่ศูนย์บริการมาตรฐานของรถยนต์ยี่ห้ออื่นๆ ที่เสนอราคามาพร้อมด้วย และโดยเฉพาะในเขตอำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี หรืออำเภอใกล้เคียง

๕.๔ มีศูนย์บริการมาตรฐานรถยนต์ยี่ห้อที่เสนอราคาโดยสามารถเข้ารับการบำรุงรักษาฟรีในระยะเวลาหรือระยะทางที่กำหนดในสมุดคู่มือการรับบริการซึ่งยังเปิดให้บริการอยู่ในปัจจุบันของจังหวัดอุดรธานีไม่น้อยกว่า ๓ แห่ง และทั่วทั้งประเทศ พร้อมแสดงชื่อที่อยู่ สถานที่ตั้งของศูนย์บริการเป็นหนังสือในวันยื่นซองประกวดราคาและสามารถนำรถยนต์เข้ารับบริการที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วราชอาณาจักร

๕.๕ กำหนดส่งมอบรถภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย ณ สำนักงานเทศบาลตำบลโนนสะอาด รถต้องมีสภาพพร้อมใช้งานได้ทันที มีอุปกรณ์ตามมาตรฐานผู้ผลิตครบถ้วน พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถัง โดยทดสอบการใช้งานในพื้นที่ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

๕.๖ ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาและเป็นผู้สัญญาเทศบาลตำบลโนนสะอาด (ผู้ขาย) ต้องพ่นตราสัญลักษณ์ของเทศบาลตำบลโนนสะอาด กว้างหรือยาวไม่น้อยกว่า ๒๐ เซนติเมตร และอักษรชื่อเต็ม “เทศบาลตำบลโนนสะอาด” พร้อมกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และหมายเลขครุภัณฑ์ ความสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร ติดข้างประตูรถยนต์ทั้ง ๒ ด้าน และติดสติ๊กเกอร์ตัวอักษรชื่อเต็ม “เทศบาลตำบลโนนสะอาด” ความสูงไม่น้อยกว่า ๑๒ เซนติเมตร บริเวณกระจกด้านหน้าและหลังรถ ซึ่งตราเครื่องหมายสัญลักษณ์และตัวอักษรชื่อหน่วยงานต้องเป็น “สีขาว” แต่หากสีขาวกลืนกับสีตัวรถหรือมองเห็นไม่ชัดเจนสามารถใช้สีอื่นที่ตัดกันได้

๕.๗ ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาและเป็นผู้สัญญาเทศบาลตำบลโนนสะอาด (ผู้ขาย) จะต้องเป็นผู้ดำเนินการจดทะเบียนให้แก่ เทศบาลตำบลโนนสะอาดและต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจดทะเบียนทั้งหมดตามกฎหมายกำหนดทุกประเภทพร้อมป้ายทะเบียนรถยนต์ที่ซื้อและพร้อมประกันภัยภาคบังคับตามพระราชบัญญัติและมอบเอกสารพร้อมคู่มือจดทะเบียนรถยนต์

๕.๘ ขณะผู้ขายส่งมอบรถให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ต้องมีน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถังและน้ำมันอื่นเต็มตามมาตรฐานผู้ผลิตกำหนด พร้อมทั้งใช้งานได้ทันที

๕.๙ ราคาที่เสนอต้องเป็นราคาที่รวมภาษีสรรพสามิตภาษีอากรอื่นและค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

๖. เงื่อนไข/สินค้าหรือพัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

๖.๑ เพื่อเป็นการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) และปฏิบัติตามหนังสือสั่งการกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๗๘ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ หมวดที่ ๗/๒ พักติที่ผลิตภายในประเทศไทย ดังนั้นในการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ชนิดขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ๔ ประตู จำนวน ๑ คัน ในครั้งนี้ เทศบาลตำบลโนนสะอาด มีความประสงค์ต้องการจัดซื้อรถยนต์

๖.๒ โรงงานหรือ บริษัท ผู้ผลิตรถยนต์ จะต้องผ่านการรับรองคุณภาพ ISO ๙๐๐๐๑: ๒๐๐๘ และการรับรองคุณภาพระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO ๑๔๐๐๐ มีเอกสารแนบแสดงด้วย

๗. เงื่อนไขการจ่ายเงิน

เทศบาลตำบลโนนสะอาด จะเบิกจ่ายเงินให้ ผู้ขาย ก็ต่อเมื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับพัสดุ(รถยนต์) ไว้ถูกต้องแล้ว และผู้ขาย(ผู้สัญญา) ได้จดทะเบียนคู่มือโอนกรรมสิทธิ์ ถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบทางราชการแล้วเท่านั้น

๘. ราคามาตรฐานหรือราคากลางของทางราชการ (ราคาอ้างอิง)

ใช้ราคากลางจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ (ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๘)
ราคากลางเป็นเงิน ๙๒๓,๐๐๐ บาท (เก้าแสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน-)

๙. อัตราค่าปรับ อัตราค่าปรับร้อยละ ๐.๒๐ ของวงเงินตามสัญญาต่อวัน

๑๐. เกณฑ์การคัดเลือกในการจัดซื้อ : ใช้เกณฑ์ราคาต่ำ (Price)

๑๑. สถานที่ติดต่อสอบถามข้อมูล : ในวันและเวลาราชการ

ณ เทศบาลตำบลโนนสะอาด อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี โทรศัพท์ ๐๔๒-๓๔๒๖๘๘

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางรจนา พลสงคราม)

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

พันจ่าตรี.....กรรมการ

(สรวิชัย ภูมิภักดี)

นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(ลงชื่อ).....กรรมการ/เลขานุการ

(นางสาวพันธุ์สิริมา เหล่าโพธิ์)

เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน